

製品安全データシート(MSDS)

1. 製品名及び会社情報

製品名 ほつれにくいスルーチューブ (KPTH)
会社名 興和化成株式会社
住所 〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂50番
担当部門 東郷工場 品質保証部
電話番号 0561(38)3015
FAX番号 0561(38)3016
緊急連絡先 本社営業部 電話番号 052(821)7710
発行日 2009年6月27日

2. 組成成分情報

単一製品・混合物の種類 : 単一製品
化学特性 : ポリエステル
危険有害成分 : PRTR法指定化学物質
該当なし
: 労働安全衛生法
危険有害性分類に該当しない

3. 危険有害性の分類

分類の名称 : 分類基準に該当しない
危険性 : 加熱性のある個体
有害性 : 該当なし

4. 応急措置

目に入った場合 : 製品の破片が眼球を傷つける場合があるため、直ちに大量の清浄な流水で十分に洗い流す。
出来るだけ早く医師の診断を受けること。
皮膚に付着した場合 : 付着物を布にて素早く拭き取る。
水及び石鹼等を使用して十分に洗い落とす。
外観に変化が見られたり、痛みや痒み等がある場合は、医師の診断を受ける。
吸入した場合 : 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、直ちに新鮮な空気のある場所に移し安静にする。
呼吸困難やその他の症状が出た場合は医師の診断を受ける。
飲み込んだ : 出来るだけ吐き出し、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
嘔吐物は飲み込ませないこと。

5. 火災時の措置

消化剤 : 多量の水、粉末・炭酸ガス・泡消火剤、消火砂
消火方法 : 火元の燃焼源を断ち、一般火災と同じ方法で消火する。
消火作業では有効な保護具を着用する。

6. 取り扱い及び保管時の注意

- 取り扱い : 取り扱いは丁寧にする。落としたり、投げたりしてはならない。
炎もしくは高温体との接近は避けること。
電気良導体であるため、感電しないように注意する。
被覆金属が侵されるため、酸及びアルカリと接触させてはならない。
長時間又は繰り返し皮膚に触れることを避け、取り扱い後は十分に手をあらうこと。
- 細粉を吸い込まないように注意すること。
加工時、切断時に破片が飛び散る可能性があるため、保護めがねを着用する。
- 保管条件 : 火気、熱源から遠ざけて保管する。
直射日光を避け屋内で常温で保管する。
静電気による汚れが付着しやすいので、出来るだけダンボール箱等にに入れて保管する。

7. 物理的及び化学的性質

- 形状 : 固体
色 :
比重 : —
融点 : —
揮発性 : なし
引火点 : なし
発火点 : なし
爆発限界 : 上限 — 下限 —
可燃性 : 加熱性のある個体
発火性 : (自然発火性・水とに反応性)特になし
自己反応性・爆発性 : 特になし
粉塵爆発性 : 特になし
安定性・反応性 : 特になし

8. 有害性情報 : 特になし
皮膚腐食性 : 特になし
刺激性(皮膚・目) : 特になし
感作性 : 特になし
急性毒性 : (50%致死量を含む)特になし
亜急性毒性 : 特になし
慢性毒性 : 特になし
癌原性 : 特になし
変異原性 : 特になし
生殖毒性 : 特になし
催奇形性 : 特になし
その他 : 当該製品の各産業分野での利用において、健康上に重大な悪影響を生じたという報告はありません。

9. 環境影響情報

- 分解性 : 特になし
蓄積性 : 特になし
魚毒性 : 特になし
その他 : 特になし

10. 廃棄上の注意

産業廃棄物として、関係法規に基づき埋め立て処分する。

焼却すると有毒ガスが発生したり臭気により気分が悪くなる可能性があります。焼却処分する場合は、排ガス処理装置付き焼却設備をしようすること。

11. 輸送上の注意

特になし

12. 適用法令

特になし

13. その他

本データシートは、一般的な工業用途について「製品の安全な取り扱い」を確保するための参考情報として提供するもので、製造者の保証書ではありません。記載事項については現時点で入手できる資料・情報・データに基づき作成しておりますが、その内容の厳密性、安全性を保証するものではありません。また、取り扱いには用途、用法に適した安全対策を施してご利用下さる様お願い申し上げます。