

納入仕様書

品名 : ECOスナップチューブ

品番 : KSTE-Nシリーズ

K・W 興和化成株式会社

本社営業部

名古屋市瑞穂区塩入町17-22

Tel. 052-821-7710 Fax. 052-821-6232

東郷工場

愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂50


Tel. 0561-38-3015 Fax. 0561-38-3016

平成 年 月 日

| 承認印 | | |
|---|---|--|
|  | — |  |

1. 品番及び製品サイズ

| 品番 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | t (mm) | 定尺(m) |
|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| KSTE-N15 | 75 | 10 | 55 | 0.3 | 25 |
| KSTE-N20 | 90 | 10 | 70 | 0.3 | 25 |
| KSTE-N25 | 100 | 10 | 80 | 0.3 | 25 |
| KSTE-N30 | 115 | 10 | 95 | 0.3 | 25 |
| KSTE-N40 | 146 | 10 | 126 | 0.3 | 25 |
| KSTE-N50 | 177 | 10 | 157 | 0.3 | 25 |
| KSTE-N70 | 241 | 10 | 221 | 0.3 | 25 |
| KSTE-N100 | 334 | 10 | 314 | 0.3 | 25 |



2. 材料及び構造

ポリエステル繊維を貼り合わせたノンハロゲンオレフィン系難燃フィルムの両端に、ポリアセタール樹脂製のホックを打ち込んだもので、ホックを嵌合させることによりチューブを形成させる。

3. 色相

グレー

4. 使用温度

-20℃ ~ +60℃

5. 安全規格

UL-94 VTM-O適合相当

6. 環境負荷物質

本製品には、下記に記載されたRoHS指令対象物質を使用しておりません。

RoHS指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル

7. 梱包形態

| 品番 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | 重量(g) |
|-----------|--------|--------|--------|-------|
| KSTE-N15 | 345 | 150 | 340 | 1,220 |
| KSTE-N20 | 345 | 150 | 340 | 1,350 |
| KSTE-N25 | 345 | 150 | 340 | 1,380 |
| KSTE-N30 | 345 | 150 | 340 | 1,530 |
| KSTE-N40 | 345 | 215 | 340 | 1,850 |
| KSTE-N50 | 345 | 215 | 340 | 2,060 |
| KSTE-N70 | 345 | 295 | 340 | 2,680 |
| KSTE-N100 | 390 | 345 | 340 | 3,590 |

