

型式別詳細図 1

型式	断面図	側孔規格			底孔規格		
		H	T	LL			
KD-23-20							
						長さ (mm)	2,000
						電線収容本数 (AWG14)	15
						梱包数 (セット)	50
KD-N23-20							
						長さ (mm)	2,000
						電線収容本数 (AWG14)	20
						梱包数 (セット)	50
KD-33-20							
						長さ (mm)	2,000
						電線収容本数 (AWG14)	30
						梱包数 (セット)	40
KD-53-20							
						長さ (mm)	2,000
						電線収容本数 (AWG14)	50
						梱包数 (セット)	20
KD-24-20							
						長さ (mm)	2,000
						電線収容本数 (AWG14)	40
						梱包数 (セット)	40
KD-34-20							
						長さ (mm)	2,000
						電線収容本数 (AWG14)	55
						梱包数 (セット)	40

型式別詳細図 2

型式	断面図	側孔規格			底孔規格		
		H	T	LL			
KD-44-20							
						長さ (mm)	2,000
						電線収容本数 (AWG14)	60
						梱包数 (セット)	40
KD-64-20							
						長さ (mm)	2,000
						電線収容本数 (AWG14)	100
						梱包数 (セット)	20
KD-74-20							
						長さ (mm)	2,000
						電線収容本数 (AWG14)	105
						梱包数 (セット)	20
KD-26-20							
						長さ (mm)	2,000
						電線収容本数 (AWG14)	60
						梱包数 (セット)	40
KD-36-20							
						長さ (mm)	2,000
						電線収容本数 (AWG14)	65
						梱包数 (セット)	30
KD-46-20							
						長さ (mm)	2,000
						電線収容本数 (AWG14)	90
						梱包数 (セット)	30

型式別詳細図 3

型式	断面図	側孔規格			底孔規格	
		H	T	LL		
KD-56-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				110
		梱包数 (セット)				20
KD-66-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				130
		梱包数 (セット)				20
KD-76-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				150
		梱包数 (セット)				20
KD-86-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				190
		梱包数 (セット)				14
KD-106-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				240
		梱包数 (セット)				10
KD-156-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				310
		梱包数 (セット)				6

型式別詳細図 4

型式	断面図	側孔規格			底孔規格	
		H	T	LL		
KD-28-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				70
		梱包数 (セット)				24
KD-38-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				90
		梱包数 (セット)				24
KD-48-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				120
		梱包数 (セット)				18
KD-58-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				160
		梱包数 (セット)				12
KD-68-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				200
		梱包数 (セット)				12
KD-88-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				260
		梱包数 (セット)				14

型式別詳細図 5

型式	断面図	側孔規格			底孔規格	
		H	T	LL		
KD-108-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				320
		梱包数 (セット)				8
KD-210-20			/			
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				100
		梱包数 (セット)				20
KD-310-20			/			
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				110
		梱包数 (セット)				20
KD-410-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				160
		梱包数 (セット)				18
KD-610-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				240
		梱包数 (セット)				12
KD-810-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				270
		梱包数 (セット)				12

型式別詳細図 6

型式	断面図	側孔規格			底孔規格	
		H	T	LL		
KD-1010-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				340
		梱包数 (セット)				6
KD-1510-20		/	/			
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				510
		梱包数 (セット)				6
KD-1015-20						
		長さ (mm)				2,000
		電線収容本数 (AWG14)				510
		梱包数 (セット)				4

⚠ 製品に関するご注意
側孔タイプにより寸法が異なりますのでご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意
製品端未加工部のエッジなどでケガをする恐れがありますので、ご注意ください。