DINレール、各種チューブ加工サービス

各項目に関するご説明

1.対象品

(1)KST(2)KMT(3)KS(4)KAT(5)KATS(6)KBR

- 2.『セット品』『単体』でのご依頼が可能です。(セット品はDINレールのみ可能)
 - ・『セット品』:1台の装置や盤に使用するDINレールを1品番にまとめて登録/発注することが可能です。
 - セット品番でのご依頼は、セット品名をご記入ください。
 - ※単体でのご依頼の場合は、ご記入不要です

3.数量

- ・『セット品』: 各明細(品番)ごとに必要本数をご記入ください。
- ・『単体』: 必要数量をご記入下さい。

4.品番

お客様任意の品番をご記入下さい。

単品品番はご指定無ければ空欄でも結構です。(当社で設定致します)

5.型式

サイズ・色も併せてご記入ください。

例)KBR-T1、KST-20R

6.加工条件(チューブ類)

100mm以上から対応致します。(10mm単位で製作)

スナップタイプ(KST・KATS)については、50mm単位で対応(ボタン間で切断・加工のため)

7.加工条件(DINレール)


100mm以上から対応致します。(1mm単位で製作)


立上がりの指定もお受け致します。(必要でない場合空欄で結構です)

端部処理が必要な場合、当社製KCN-1にて加工致します。

必要ではない場合空欄のままで結構です。

①L寸カット






立ち上がり指定

②端部処理(KBRのみ)





8.基準公差	内容	L寸法(KST,KMT,KATS,KAT)			L寸法(KS)	L寸法(KBR)
		全長500mm以下	全長501mm~1000mm	全長1001mm以上	全て	全て
	公差	0 ~ +10mm	0∼+20mm	0 ∼ +30mm	−20mm ~ +50mm	±2mm

